

教 育 研 究 業 績

2022 年 5 月 1 日

氏名 小西 瑞穂

学位：博士（心理学）

研 究 分 野	研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド	
健康心理学・臨床心理学	心理教育・ストレス・予防	
主要担当授業科目	心理実践実習・心理実習・心理演習	
教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項		
事項	年月日	概要
1 教育方法の実践例		
(1) 医学科・看護学科学生に対する精神科臨床実習指導における能動的な心理学セミナーを実施	2004 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日	心理士としての役割、およびチーム医療について、心理検査の概略と医療場面で行われる心理検査の依頼や活用法について講義を行い、実際に心理検査を各学生に実施し、自ら読み取れるようになることを目的に、指導を行った。また、実際に患者への集団精神療法にも参加してもらい、その必要性と治療効果についての講義も行ってきた。
(2) 講義「カウンセリング論」での実践的ワークを取り入れた講義展開	2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 12 月 10 日	毎回の講義毎にその日学習するカウンセリング技法や理論に役立つワークを取り入れ、学生らの興味を惹きつけ、学習内容が記憶に残りやすいよう工夫した。
(3) ゼミでのグループ発表および個人発表	2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 12 月 10 日	ゼミにおいて、小グループを作り、他者と協力する能力およびわかりやすく他者に伝える工夫を行う能力を育成し、またそれらを生かして個人発表し、プレゼン能力を高める工夫を行った。
(4) 講義「心理療法実習」での小グループワーク	2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 12 月 10 日	毎回、グループを替え、グループ内にて心理療法を実践的に学習するよう工夫した。
(5) 学習効果および学習意欲を高める大講義でのコミュニケーションカードと小テスト	2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 12 月 10 日	大人数の講義では、少人数の講義に比べ学生の学習意欲を保ったり、学習効果を向上させることが難しいことが多い。そこで、学生とのコミュニケーションのツールとして毎時間、学生に出席カードと併用したコミュニケーションカードを配り、講義の感想や生じた質問を書いてもらうことにしている。また、そこから出た質問や感想を次回の講義の初めに Feedback をして学生の興味関心を惹き、学習効果や意欲を高める工夫を行っている。また、小テストを行い、次回の講義に答え合わせを行うことで、さらなるそれらの向上を図っている。
(6) 大学院での「カウンセリング論」担当	2011 年 4 月 1 日～7 月 31 日	名古屋市立大学大学院看護研究科において、カウンセリング論を担当。カウンセリング論の歴史を紹介し、医療現場で働く者に必要な基礎的なカウンセリングマインドと、心理アセスメントについて講義を行った。
(7) 臨床心理士・公認心理師養成の大学院実習指導教員	2021 年 4 月 1 日～ 現在	東京成徳大学応用心理学部臨床心理学科ならびに大学院心理学研究科において、臨床心理士・公認心理師養成のための実習の指導・巡回指導を行っている。
2 作成した教科書、教材		
(1) 『APA 心理学大辞典』の一部を担当	2013 年 9 月 30 日	ストレス関連項目を担当し、邦訳を行った。
(2) 『心理学概論（ナカニシヤ出版）』の作成	2014 年 4 月 20 日	パーソナリティの章を担当。パーソナリティに関わる様々な視点（文化、ジェンダー、人間一状況論争、行動遺伝学、パーソナリティ障害）について執筆した。
(3) 『パーソナリティ心理学入門（ナカニシヤ出版）』の一部を担当	2018 年 10 月 20 日	自己愛人格傾向尺度（Narcissistic Personality Inventory-35; NPI-35）についての解説を行った。

(4)『健康心理学事典(丸善出版)』の一部担当	2019年10月9日	エビデンス・ベースド・メディスン(EBM)、エビデンス・ベースド・プラクティス(EBP)を担当し、解説を行った。
3 教育上の能力に関する大学等の評価		
(1)東海学院大学FD推進センター実施の授業評価アンケートにおいて、学生より高評価を得た(5点満点中全ての講義において4.5点以上を獲得)	2011年4月21日	総合評定(5点満点)において、4年ゼミ4.8点、3年ゼミ5点、2年ゼミ5点と高評価を得た。実習でも、心理学検査実習4.55点、心理療法実習4.83点と高評価であった。講義においても、カウンセリング論5点、青年心理学4.59点であった。
(2)東海学院大学人間科学部心理学科卒論ゼミにおいて、卒論指導したゼミ生が卒業論文優秀賞を受賞した。	2009～2011年度	2009年度は1名、2010年度は2名、2011年度は3名が受賞した。
(3)関東学院大学実施の授業評価アンケートにおいて、生涯発達学の講義に対して学生より高評価を得た(5点満点中全ての講義において4.5点以上を獲得)	2014年8月22日、 2015年8月22日	非常勤講師として担当した生涯発達学の講義について、学生から得た授業評価アンケート内のすべての評価項目において、5点満点中4.5点以上を獲得した。自由記述欄でも、「とてもわかりやすかった」「初めて講義を楽しいと思えた」「1講時だったが、毎週楽しみに講義に臨めた」などのポジティブな内容の記述を全85名中52名から得た(自由記述記入者は53名であった)。
(4)明治学院大学実施の授業評価アンケートにおいて、「心の健康」の講義に対して学生より高評価を得た。	2018年8月	非常勤講師として担当した[講義について、学生から得た授業評価アンケート内のすべての評価項目において、5点満点中4.4点以上を獲得した。
(5)昭和女子大学実施の授業評価アンケートにおいて、「感情人格心理学」の講義に対して学生より肯定的評価を得た	2019年8月	非常勤講師として担当した講義について、学生から得た授業評価アンケート内の7項目について、肯定的評価を得ることができた(設問1:98.1%、設問2:96.2%、設問3:81.9%、設問4:89.5%、設問5:92.4%、設問6:94.3%、設問7:94.3%)。本講義は公認心理師受験資格対応科目である。
(6)昭和女子大学実施の授業評価アンケートにおいて、「臨床心理学」の講義に対して、学生よりすべての項目に対して100%の肯定的評価を得た	2019年8月	非常勤講師として担当した講義について、学生から得た授業評価アンケート内の7項目について、肯定的評価を得ることができた(設問1:100%、設問2:100%、設問3:100%、設問4:100%、設問5:100%、設問6:100%、設問7:100%)
4 実務の経験を有する者についての特記事項		
(1)滋賀医科大学緩和ケアチームスタッフ	2004年4月1日～ 2009年3月31日	末期ガン患者の心理的介入およびスタッフからのコンサルテーション業務、院内研修会での講演
(2)病院および学校へのSocial Skills Trainingおよび心理教育の導入	2004年4月1日～ 現在	まず、所属していた滋賀医科大学附属病院にSocial Skills Trainingや心理教育を導入した。その後、滋賀県下の病院や施設へのそれらの導入のサポートを行っている。また、スクールカウンセリングを行っている学校にもそれらを導入し、現在は他の学校への導入のサポートも行っている。さらに現在は、病院や施設などに実際に赴いて導入を行ったり、講演活動などを積極的に行っている。また、2010年1月には日本心理教育・家族教室ネットワーク家族心理教育インストラクター取得した。
(3)精神鑑定補助(心理検査担当)	2005年2月、 2006年2月、 2008年7月	精神科医と共に被疑者の責任能力の有無の検討を行った。
(4)スクールカウンセリング	2007年2月1日～ 2011年9月30日	中学・高等学校において、生徒・教員・保護者を対象に週1回のスクールカウンセリング業務を行っている。また、対象者への心理教育を講演や小グループなどの形で、積極的に行っている。
(5)滋賀医科大学栄養治療チームスタッフ	2008年1月1日～	心理的要因による摂食不良患者への心理的介入およびスタッフのコンサルテーション業務

	2009年3月31日			
(6) 大学病院での家族心理教育実施およびスーパービジョン	2009年4月1日～2010年3月31日、2009年6月1日～2011年3月	滋賀医科大学付属病院精神神経科の統合失調症患者の家族への心理教育、および名古屋市立大学病院こころの医療センターにおける統合失調症患者およびうつ病患者それぞれの家族への心理教育の実施を補助し、スーパービジョンを行った。		
(7) 国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科における家族心理教育の実施	2014年4月～現在	食物アレルギー患者の保護者を対象に家族心理教育を行い、保護者のストレス介入を実施している。その効果について、現在検討を行っている。		
(8) 環境省子どもの健康と環境に関する全国調査第二回検査担当者研修での講師	2015年1月、3月	10万人を対象としたエコチル調査の中で実施する5000人を対象とした詳細調査の実施にあたり、全国で統一した手技・方法でデータ収集を行う研修会において、「グループワーク②実行プランの作成」の講師を行った。ストレングスモデルを利用し、実施機関でも問題点や障壁を明確化し、前向きに取り組めるよう講義ならびにグループワークを行った。		
(9) 環境省子どもの健康と環境に関する調査(エコチル調査)4歳詳細調査説明会「グループワーク」	2017年1月	エコチル調査の詳細調査について、対象者が2歳時に実施した調査の経験をもとに、4歳の調査をどのように乗り越えるか、フォーカスグループを行った。		
5 その他				
(1) 文部科学省社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業「再就職及びキャリアアップを可能にするための新しい実践的な臨床心理士研修コース」責任担当教員	2007年4月1日～2009年3月31日	心理学を専攻する大学院を修了したにも拘わらず、心理学に関係する職に就いていない者、または臨床心理学に強い関心を持ち、実務経験を積みたいという熱意を持っている者を対象として、精神科において実践的な臨床心理研修を実施した。講義等の受動的な学習のみならず、実際に患者と接し、心理検査、心理療法、相談業務を見学・体験し、受講者がこれらを実際行えるようになることを目指した。週1回1日、この研修の指導にあたり、かつ、この研修の指導補助の心理士5名の育成も行った。		
(2) 臨床心理士第一種指定大学院助教業務	2009年4月1日～2010年3月31日	臨床心理士指定大学院において、大学院生の指導補助および運営補助を行った。		
職 務 上 の 実 績 に 関 する 事 項				
事項	年月日	概要		
1 資格, 免許				
(1) 日本心理教育・家族教室ネットワーク家族心理教育インストラクター取得	2010年1月			
(2) 公認心理師	2019年2月5日			
2 特許等				
3 実務の経験を有する者についての特記事項 新潟県中越地震こころのケア全国大学チームへの参加	2004年11月	新潟県中越地震こころのケア全国大学チーム・滋賀医科大学チームの心理士として参加		
4 その他				
研 究 業 績 等 に 関 する 事 項				
著書, 学術論文等の名称	単著・共著の別	発行又は発表の年月	発行所, 発表雑誌等又は発表学会等の名称	概要

<p>(著書)</p> <p>1. 心理学概論</p> <p>2. パーソナリティ心理学入門</p> <p>3. 健康心理学事典</p>	<p>共訳</p> <p>共著</p> <p>共著</p>	<p>2013年9月</p> <p>2018年10月</p> <p>2019年10月</p>	<p>培館風</p> <p>ナカニシヤ出版</p> <p>丸善出版</p>	<p>パーソナリティの視点について、文化・ジェンダー・人間一状況論争・行動遺伝学・パーソナリティ障害について解説した。</p> <p>第9章パーソナリティ 第5節パーソナリティに関わる視点 P.245-251.</p> <p>監修：岡市廣成・鈴木直人</p> <p>自己愛人格傾向尺度 (Narcissistic Personality Inventory-35; NPI-35) について解説した。</p> <p>pp.136-137.</p> <p>監修：鈴木公啓・荒川 歩・太幡直也・友野隆成</p> <p>エビデンス・ベースド・メディスン (EBM)、エビデンス・ベースド・プラクティス (EBP) を担当し、解説を行った。</p> <p>監修：嶋田洋徳</p>
<p>(学術論文)</p> <p>1. 対人場面におけるあいまいさへの非寛容が精神的健康に与える影響</p> <p>2. 自己愛人格尺度 (NPI-35) の作成の試み (査読付)</p> <p>3. Psychological characteristics and the efficacy of hospitalization treatment on DSPTS patients with school refusal. (査読付)</p> <p>4. 大学生の自己愛人格傾向と自我状態との関連 (査読付)</p> <p>5. 自己愛人格傾向とポジティブ・イリュージョンとの関連</p> <p>6. 自己愛人格傾向についての素因ーストレスモデルによる検討 (査読付)</p> <p>7. Schizophrenic patients have a preference for symmetrical rectangles: A comparison with preferences of university students. (査読付)</p> <p>8. 自己愛人格傾向と両親の養育態度との関連</p> <p>9. 自己愛人格傾向と養育態度との関連が精神的健康に及ぼす影響について</p> <p>10. 統合失調症患者の家族心理教育の立ち上げと継続 (査読付)</p>	<p>共著</p> <p>共著 (筆頭執筆者)</p> <p>共著</p> <p>共著 (筆頭)</p> <p>共著 (筆頭)</p> <p>共著 (筆頭)</p> <p>共著</p> <p>単著</p> <p>共著 (筆頭)</p> <p>共著 (筆頭)</p>	<p>2004年3月</p> <p>2006年1月</p> <p>2007年1月</p> <p>2008年3月</p> <p>2008年3月</p> <p>2008年9月</p> <p>2009年6月</p> <p>2010年3月</p> <p>2010年3月</p> <p>2010年3月</p>	<p>同志社心理, vol. 51, 1-9.</p> <p>パーソナリティ研究, Vol. 14, 214-226</p> <p>Sleep and Biological Rhythms, vol. 5, p. 15-22.</p> <p>滋賀医科大学雑誌, vol. 21, 4-8.</p> <p>同志社心理, vol. 54, 7-18.</p> <p>パーソナリティ研究, vol. 17, 29-38.</p> <p>International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, vol. 13, p. 147-152.</p> <p>東海学院大学紀要, vol. 3, 125-127.</p> <p>同志社心理, vol. 56, 45-52.</p> <p>滋賀医科大学雑誌, vol. 23, 31-35.</p>	<p>素因ーストレスモデルによって、対人場面におけるあいまいさに非寛容な者のストレス脆弱性が見出された。</p> <p>日本版自己愛人格傾向尺度 Narcissistic Personality Inventory-35 (NPI-35) を作成し、その信頼性・妥当性の検討を行った。</p> <p>健常中学生との比較を通し、概日リズム睡眠障害を呈し不登校状態にある思春期・青年期の入院患者の入院治療の効果と心理的要因を検討した。入院治療により、90%以上の患者に睡眠覚醒リズムの改善が認められた。入院治療後に改善状態が持続しない患者の傾向には攻撃性の低さ、感情抑制傾向、社会的関心の乏しさ、自責感の強さがあった。</p> <p>大学生の自己愛人格傾向の高い者の特徴として、責任感が強く、現実的・効率的で、感情をストレートに表現しやすく、協調性に乏しく、融通の利かない面がある一方で、世話好きな面もあるということが明らかとなり、精神的健康の良い状態と関連していることが見出された。</p> <p>自己愛人格傾向の高い者の自己概念は非現実的にポジティブに捉えられており、精神的健康の高い状態と関連がある。</p> <p>素因ーストレスモデルにより、自己愛人格傾向の高い者のストレス脆弱性が見出された。その一方で、ストレスの少ない状況において自己愛人格傾向が精神的健康を部分的に支える働きが見出された。</p> <p>統合失調症患者は健常者と比べて、より対称的な図形を好む傾向があり、それは彼らの思考の硬さや柔軟性の乏しさが関連していると考えられる。</p> <p>自己愛人格傾向の高さは両親の受容的で愛情深い養育態度と関連があった。</p> <p>自己愛人格傾向の形成にはこれまで指摘されていた母親の養育態度の影響に加えて、父親の養育態度の影響が大きく認められた。また、自己愛人格傾向は自尊感情を高め、孤独感を抑制することが見出された。</p> <p>統合失調症の家族心理教育を立ち上げ、病院に位置づけるには様々な職種と情報交換するために、十分なアフターミーティングの時間が必要であ</p>

11. 慢性期統合失調症患者への個人 Social Skills Training の試み	単著	2010年3月	東海心理臨床研究, vol. 5, 45-53.	る。また、情報交換によって、スタッフ間の信頼関係が強まる。 集団への抵抗を示した慢性期の統合失調症患者に対して、個人 Social skills training を行った。その結果、明らかに非言語的表出が増え、精神的健康が向上し、精神症状が改善した。
12. ある病院の家族心理教育導入初期の2年間の関わり～心理教育普及ガイドラインおよびツールキットを用いてのコンサルテーション～(査読付)	共著	2010年4月	家族療法研究, vol. 27, 167-177.	心理教育を病院に位置づけるための取り組みを実践報告形式で紹介した。心理教育コンサルタンは取り組むスタッフの良いところを引き出し、エンパワメントすることが重要である。
13. 自己愛人格傾向の高い者の他者操作行動が友人からの評価に与える影響	共著(筆頭)	2010年3月	東海学院大学紀要, vol. 4, 167-172.	自己愛人格傾向の高い者は様々な他者操作行動を用い、友人から様々なイメージを受けることがわかった。これは、自己愛人格傾向の高い者の対人関係の不安定性や自己評価の不安定性を示唆する結果と考えられる。
14. 自己愛人格傾向の高い者の対人関係と疎外感との関連	共著(筆頭)	2011年3月	東海心理臨床研究, vol. 6, 17-26.	男女共に自己愛人格傾向は対人関係において自己中心的な他者操作を行うことが見出され、男性の自己愛人格傾向は疎外感を直接的に抑制し、女性の自己愛人格傾向は親密な対人関係によって疎外感を高めることが明らかとなった。
15. とある新米研修医の体験—ツールキットを用いた家族心理教育施設導入の試み—(査読付)	共著	2011年3月	精神科治療学, vol. 26, 371-376.	大学病院への心理教育導入の過程を紹介した。それには仲間作りが最も重要で、スタッフ間でエンパワメントしながら長期的に取り組むことが重要である。
16. Pre-post changes in psychosocial functioning among relatives of patients with depressive disorders after Brief Multifamily Psychoeducation: A pilot study. (査読付)	共著	2011年4月	BMC Psychiatry, vol. 11, p56-62.	うつ病は再発もあり、経過の長い疾患である。そのため、家族の負担も多く、家族が精神疾患に罹患することも多い。そこで、家族に4回を1クールとする心理教育を行った。その結果、家族の精神的健康などが大幅に改善した。短期家族心理教育は、家族の精神疾患予防に有効であり、そのことで患者本人の精神的健康の向上にも役立つと考えられる。
17. 家族のような身近な植物との関係	単著	2013年4月	住まいと電化, vol. 25, 5-7.	植物が心理的に良い効果をもたらすことや、癒し効果を持つことを示した研究の総説。
18. 大学生のハーディネスとコーピング-ストレスとQOLの2次元からの検討-	共著(筆頭)	2014年3月	東海心理臨床研究, vol. 9, 20-29.	大学生を対象にストレスとQOLの2次元の精神的健康とストレス・コーピングおよびハーディネスとの関連を検討した結果、状況に積極的に関わっていくことが、ストレス度が低くQOLが高いという精神的健康の高い状態と関連していることが明らかになった。
19. A comparison of self-rated and female partner-rated scales in the assessment of paternal prenatal depression. (査読付)	共著(筆頭)	2016年11月	Community Mental Health. Vol. 52, 983-988.	妊娠中の女性とその男性パートナーを対象に、男性パートナーの抑うつについて、本人評価と女性パートナーからの評価に相違があるかを検討した。その結果、女性パートナーは男性パートナーの抑うつを正確に評価することが難しく、男性の抑うつについては本人に直接評価を求める必要があることが明らかとなった。
20. Evaluating the effect of the program conducted with the teachers to improve communication skill for middle and high school students and their parents. (査読付)	単著	2017年5月	Journal of Medical Education and Training. Vol 1, Issue 2, 009.	コミュニケーションに問題のある中高生を対象に、Social Skills Training (SST) を行い、その保護者に家族心理養育を行った。その結果、生徒の社会技能は向上し、生徒と保護者の精神的健康が向上した。生徒へのSSTと保護者への家族心理教育を同時変更して行うことが望ましい。
21. Allergic Profiles of Mothers and Fathers in the Japan Environment and Children's Study (JECS): a nationwide birth cohort study. (査読付)	共著	2017年8月	World Allergy Organization Journal. Vol. 10 (1), 24.	エコチル調査における、父親と母親のアレルギー疾患罹患率について報告したプロファイルペーパーを作成した。

22. Regional difference of infant 250HD levels in Pilot Study of Japan Environment and Children's Study. (査読付)	共著	2017年11月	Pediatrics International. 60(1):30-34. doi: 10.1111/ped.13410	日常の習慣や環境要因の地域差は日本の乳児の250HDレベルに影響する。
23. Allergy and Mental Health Among Pregnant Women in the Japan Environment and Children's Study. (査読付)	共著	2017年12月	Journal of Allergy and Clinical Immunology in practice. 6(4):1421-1424.	妊婦のアレルギーはうつ病などの精神障害との関連があり、生活の質の低下と関連している。
24. Having small for gestational age infants was associated with maternal allergic features in the JECS birth cohort. (査読付)	共著	2018年5月	Allergy. 73(9), 1908-1911	母親のIgE感作やアトピー性皮膚炎がSGAのリスクとなる可能性があり、アトピー性皮膚炎については出生身長よりも出生体重にその影響が強いことが示唆された。
25. Prevalence of Congenital Anomalies in the Japan Environment and Children's Study. (査読付)	共著	2018年9月	Journal of Epidemiology. 2018, 1-10. DOI: 10.2188/jea.JE20180014.	エコチル調査における主要な先天性形態異常の有病率の記述を実施した。エコチル調査の先天性形態異常のデータは一定の妥当性があった。
26. Risky Health Behaviors of Teenage Mothers and Infant Outcomes in the Japan Environment and Children's Study: A Nationwide Cohort Study. (査読付)	共著	2018年11月	Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 32(2), 146-152.	10代の妊娠中の母親は喫煙率が高く、精神的なストレスが高かった。
27. Sleep status varies by age among Japanese women during preconception and pregnancy in a nationwide birth cohort study [the Japan Environment and Children's Study (JECS)]. (査読付)	共著 (筆頭)	2018年11月	Sleep and Biological Rhythms. 17(4), 161-172.	妊娠した女性の睡眠は年代によって異なり、若い女性ほど他の年代に比べて睡眠の問題を感じており、睡眠による休息感が少なかった。
28. Complications and adverse outcomes in pregnancy and childbirth among women who conceived by assisted reproductive technologies: a nationwide birth cohort study of Japan environment and children's study. (査読付)	共著	2019年2月	BMC Pregnancy and Childbirth 19(1), 77.	生殖補助医療(ART)によって妊娠した女性は、高度な産科医療を必要とする母体/周産期の合併症のリスクが高かった。
29. Tentative development of a psychoeducational program for alleviating psychological burden of mothers of young children with milk allergy. (査読付)	共著 (筆頭)	2019年2月	Journal of Health Psychology Research. 31(2), 183-193.	牛乳アレルギー児の母親に心理教育プログラムを行った結果、子どもの牛乳アレルギーによる精神的負担を軽減することが示唆された。
30. Egg antigen was more abundant than mite antigen in children's bedding: Findings of the pilot study of the Japan Environment and Children's Study (JECS). (査読付)	共著	2019年3月	Allergology International, 19, 1-3	子どものベッドシーツの埃中に鶏卵抗原は100%検出され、ダニ抗原よりも高濃度であった。
31. Medical and Surgical Complications in Pregnancy and Obstetric Labour Complications in the Japan Environment and Children's Study (JECS) Cohort: A Birth Cohort Study. (査読付)	共著	2019年11月	Journal of Obstetrics and Gynaecology, 28:1-7.	エコチル調査における妊娠合併症の発症の記述統計を行った。本研究の結果は日本周産期統計から公表された同時期の妊娠合併症の統計とほぼ一致していた。
32. Determinants of Alcohol Consumption in Women Before and After Awareness of Conception. (査読付)	共著	2020年2月	Maternal and Child Health Journal, 24(2):165-176.	多くの女性は妊娠に気づいてから飲酒をやめていた。妊娠に気づいた後も飲酒を続けた女性は、社会的弱者で心理的ストレスが大きい傾向にあった。

33. Time course of metabolic status in pregnant women: The Japan Environment and Children's Study. (査読付)	共著	2020年2月	Journal of Diabetes Investigation https://doi.org/10.1111/jdi.13238 2020.2	エコチル調査参加者の妊娠中の血液中の糖・脂質代謝に関する属性について検討した。参加者の約半数は、妊娠中の血糖コントロールの推奨目標6.5%未満のHbA1cレベルである一方、約5.0%は一般的に推奨される目標7.0%よりも高いHbA1cレベルであった。血糖コントロールが十分ではない妊婦が一定数いることが示された。
34. Changes in Dietary Intake in Pregnant Women From Periconception to Pregnancy in the Japan Environment and Children's Study: A Nationwide Japanese Birth Cohort Study. (査読付)	共著	2020年3月	Maternal and Child Health Journal, 24(3):389-400.	妊娠に気づく前も後も乳製品以外の食事はほとんど変わらなかった。妊娠に気づいてから食事摂取基準を満たさなかった栄養素は、ビタミンB群、ビタミンC、飽和脂肪酸、食塩であった。
35. Association between blood lead exposure and mental health in pregnant women: results from The Japan Environment and Children's Study. (査読付)	共著	2020年6月	Neurotoxicology, 7:191-199.	血中鉛濃度の違いによって妊婦を5つのグループに分け、うつ症状を有することのリスクに違いがあるかを調べた結果、妊婦の血中鉛濃度とうつ症状との間に関連はなかった。
36. Cumulative inactivated vaccine exposure and allergy development among children: a birth cohort from Japan. (査読付)	共著	2020年9月	Environmental health and preventive medicine 25.1 (2020): 1-10.	生後12か月の子どもの喘息、喘鳴、湿疹の有病率は、生後6か月前の不活化ワクチンの曝露量に関連している可能性があることが示唆された。
37. Association between maternal vegetable intake during pregnancy and allergy in offspring: Japan Environment and Children's Study.	共著	2021年1月	PLoS One. Vol. 16(1)e0245782 doi:10.1371/journal.pone.0245782. PMID:33507986;PMCID:PMC7842951	母親の妊娠中のヘモグロビン、ヘマトクリット値、食事による鉄摂取量とその子どもの幼児期におけるアレルギー発症との関連を検討した。その結果、有意な関連は示されなかった。
38. Association of Maternal History of Allergic Features with Preterm Pregnancy Outcomes in the Japan Environment and Children's Study.	共著	2021年2月	Int Arch Allergy Immunol. vol. 182, p. 650-662. doi: 10.1159/000513749. Epub ahead of print. PMID: 33601376	母親のアレルギー性疾患は、アトピー性皮膚炎を除いて、TPLのリスクを高める可能性がある。母親のアレルギー障害と周産期の有害な結果の併存症は、さらなる調査を必要とする。
39. Association of Hemoglobin and Hematocrit Levels during Pregnancy and Maternal Dietary Iron Intake with Allergic Diseases in Children: The Japan Environment and Children's Study (JECS).	共著	2021年3月	Nutrients, 13(3), 810.	母親の妊娠中のヘモグロビン、ヘマトクリット値、食事による鉄摂取量とその子どもの幼児期におけるアレルギー発症との関連を検討した。その結果、有意な関連は示されなかった。
40. Dietary supplement use in elementary school children: a Japanese web-based survey.	共著	2021年6月	Environ Health Prev Med. Vol. 26(1), 63 doi: 10.1186/s12199-021-00985-7. PMID: 34090343.	日本の子どもは、主に非ビタミン、非ミネラルサプリメントを使用することが示された。また、子どもの栄養補助食品の使用と、スポーツ参加との関連性が示された。スポーツ参加者のための栄養補助食品使用のガイドラインを作成する必要性が示唆された。
41. Hypertensive disorders of pregnancy and risk of allergic conditions in children: Findings from the Japan Environment and Children's study (JECS).	共著	2021年9月	World Allergy Organization Journal. Vol. 14, 100581. http://doi.org/10.1016/j.waojou.2021.100581.	妊娠高血圧症(HDP)は、子どものアレルギー発症の危険因子ではないことが示された。
(その他) (翻訳書) 1. あなたにもできる脳活性化－会話療法でアンチエイジング－	共訳	2007年9月	フレグランスジャーナル	加齢に伴う脳の変化についての解説と、若いいく脳の適応力や創造性を保つための方法を提案した翻訳書。(Robert W. 2003 Living with an

				aging brain. Freud Publishing House.) 担当部分：第5章”生き生きとした心”の有利な点 P. 69-76.
2. APA 心理学辞典	共訳	2013年9月	培風館	American Psychiatric Association 作成した心理学事典のストレス関連項目の翻訳を担当した。 G.R. ファンデンボス監修 APA Dictionary of Psychology 担当部分：sociopetal, stratum, strength of an attitude, stressor, stressor aftereffects
(学会発表・ポスター発表)				
1. 自己愛傾向と養育態度との関連からみた精神的健康について	共同発表 (筆頭)	2003年9月	日本性格心理学会第12回大会	自己愛人格傾向の形成には父親の養育態度の影響が強く、精神的健康には良い影響を与えることが見出された。
2. 自己愛人格傾向尺度(NPI-35)の作成に関する一研究	共同発表 (筆頭)	2003年11月	日本健康心理学会第16回大会	自己愛人格傾向尺度(NPI-35)の妥当性・信頼性について検討し、それらを確認した。
3. 自己愛人格傾向についての素因－ストレスモデルの検証	共同発表 (筆頭)	2004年9月	日本健康心理学会第17回大会	自己愛人格傾向には精神的健康を支える働きがあるが、それはストレスの少ない状況に限定されたもので、ストレスの多い状況ではストレス反応を生じしやすい、ストレスに脆弱な素因と考えられる。
4. 対人場面におけるあいまいさへの非寛容が精神的健康に与える影響	共同発表	2004年9月	日本健康心理学会第17回大会	対人場面におけるあいまいさに非寛容な男性はストレスラーが加わるとストレス反応が増大し、女性はハピネスを減少することが見出された。
5. 不登校を伴った睡眠相後退症候群患者の心理特性と入院治療の有用性との関連について	共同発表 (筆頭)	2004年11月	第11回日本時間生物学会学術大会	入院治療による睡眠覚醒リズムの改善率は100%で、退院後の睡眠覚醒リズムの未改善群は気分の変化が大きいことが明らかとなった。
6. 不登校を伴う睡眠相後退症候群患者の心理的特徴について－健常者との比較から－	共同発表 (筆頭)	2005年6月	日本睡眠学会第30回定期学術集会	不登校で睡眠相後退症候群を呈する患者の特徴として、引っ込み思案になりやすく、やや過剰適応の傾向があることが見出された。
7. 自己愛人格傾向と Positive Illusion との関連からみた精神的健康	共同発表 (筆頭)	2005年9月	日本健康心理学会第18回大会・日本心理医療諸学会連合第18回学術大会合同大会	女性の自己愛人格傾向の高い者はポジティブ・イリュージョンを用いて、一部のストレス反応を抑制している可能性が示唆された。
8. 不登校を伴う睡眠相後退症候群患者の心理特性－病態の解明・治療指針作成の一環として－	共同発表 (筆頭)	2005年9月	第25回日本精神科診断学会	不登校状態で睡眠相後退症候群を呈している青年期の患者は健常青年と比較して、活動性が低く、内閉的で、不満の表出や攻撃性が低い面や自説にこだわり、出来事に無関心あるいは気が弱くて感情表出が難しい傾向が示唆された。
9. 自己愛人格傾向とあいまいさ耐性の関連が精神的健康に及ぼす影響	共同発表 (筆頭)	2005年11月	日本パーソナリティ心理学会第14回大会	女性の自己愛人格傾向の内部構造には対人関係におけるあいまいさ耐性を高めるものと低めるもののいずれもが存在し、アンビバレントな側面が示唆され、精神的健康にも影響することが明らかとなった。
10. 思春期・青年期の概日リズム睡眠障害の心理的要因の検討	共同発表 (筆頭)	2006年5月	第102回日本精神神経学会	睡眠相後退症候群を呈している思春期・青年期の患者は主観的に物事を捉える傾向が強いことが示された。
11. 思春期・青年期の概日リズム睡眠障害の入院治療の有効性に関する検討	共同発表	2006年5月	第102回日本精神神経学会	入院治療によって睡眠覚醒リズムは改善し、その後、その改善が持続した者は全体の64%、不登校が改善した者は50%という結果となり。入院治療の有効性が示された。
12. 思春期・青年期の概日リズム睡眠障害の入院治療の有効性に関する検討	共同発表	2006年6月	日本睡眠学会第31回定期学術集会	思春期・青年期の概日リズム睡眠障害は入院治療によって改善し、彼らの社会機能の低さが明らかとなった。

13. 自己愛人格傾向と対人ストレス・コーピングとの関連について	共同発表 (筆頭)	2006年9月	日本健康心理学会第19回大会	自己愛人格傾向の高い者は対人ストレスに遭遇すると、積極的に関わって関係を改善しようと努力するコーピングを行うことが明らかとなった。
14. 自己愛人格傾向と自我状態との関連について	共同発表 (筆頭)	2006年10月	日本パーソナリティ心理学会第15回大会	自己愛人格傾向と自我状態との関連から、権威的・支配的・排他的な側面があり、冷淡で他者の感情に感わされにくく、自分勝手な行動を取りやすい傾向があることが示された。
15. 自己愛人格傾向とタイプA行動パターンとの関連が精神的健康に及ぼす影響について	共同発表 (筆頭)	2007年8月	日本健康心理学会第20回記念大会	自己愛人格傾向はタイプA行動パターンを促進し、タイプA行動パターンの中の敵意行動が促進されると抑うつ的になりやすく、完璧主義の傾向が促進されると自尊感情が高まることが明らかとなった。
16. The relationship between ego, narcissism and mental health.	共同発表 (筆頭)	2007年9月	Health Psychology in Asia.	自己愛人格傾向は厳格で責任感の強い自我状態や冷静で他者の感情に感わされない自我状態、自己中心的な行動を取りやすい自我状態によって促進され、その結果、主観的幸福感を高める。
17. An examination on coping in interpersonal stress of narcissistic personality.	共同発表 (筆頭)	2008年7月	X X I X International Congress of Psychology.	自己愛人格傾向の高い者は対人ストレスに総遭遇した場合、積極的に関わって関係を改善しようと努力した結果、抑うつ的になりやすい。
18. 身体脅威状況における自己愛人格傾向のストレス過程	共同発表 (筆頭)	2008年9月	日本健康心理学会第21回大会	自己愛人格傾向の高い者は身体的脅威状況に遭遇すると、そのストレスをコントロール可能と判断し、積極的にそのストレスに対処し、その結果、ハッピーネスを高める。
19. 社会評価状況における自己愛人格傾向のストレス過程	共同発表 (筆頭)	2009年9月	日本健康心理学会第22回大会	自己愛人格傾向の高い者は社会評価状況においても積極的にストレスに関わって解消しようとする事がわかった。
20. The effect of SST for students with trait of pervasive developmental disorders and psychoeducation for their parents.	単独	2009年11月	Association for Behavioral and Cognitive Therapies 43rd Annual Convention.	広汎性発達障害の特徴を持つ生徒に Social skills training を行い、その保護者に心理教育を行った結果、両者の精神的健康が改善した。
21. The effective intervention in the students with trait of pervasive developmental disorders and their parents. -conducted social skills training and psychoeducation-	単独	2010年7月	27th International congress of applied psychology.	コミュニケーション能力に問題を持つ子どもの精神的健康は低く、その保護者や周囲の教員もパワーレスな状態にある。
22. Evaluating the effect of the program to improve communication skill for middle and high school students and their parents. - Social Skills Training and Psychoeducation were conducted with the teachers -	単独	2014年7月	28th International congress of applied psychology.	コミュニケーションに問題のある中高生を対象に Social skills training とその保護者に心理教育を教員と協働して行った。その結果、生徒および保護者、教師の精神的健康が向上した。
23. 妻による夫の抑うつ評価の妥当性	共同発表 (筆頭)	2014年9月	日本心理学会第78回大会	妻による夫の抑うつ評価に妥当性があるかどうかを検討した結果、抑うつについての夫の本人評価と妻の夫の抑うつについての評価は一致しないことがわかった。夫の抑うつ評価については本人評価が必須であることが明らかとなった。
24. 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)の概要と進捗状況	共同発表 (筆頭)	2015年9月	日本健康心理学会第28回大会	環境省主導で全国で行われている、子どもの健康と環境に関する調査(エコチル調査)の研究デザインと、10万人のリクルートが達成されたことを報告した。
25. The effectiveness of psychoeducation for the parents of children living with milk allergy.	共同発表 (筆頭)	2016年7月	31st International Congress of Psychology.	牛乳アレルギーの保護者に対して家族心理教育を行った結果、保護者の精神的健康が改善された。その効果はフォローアップ時にも持続していた。

26. 牛乳アレルギーを持つ子どもの母親を対象としたストレス介入プログラムの作成の試み	共同発表 (筆頭)	2016年11月	日本健康心理学会第29回大会	牛乳アレルギーという同じ疾患を持つ子どもの保護者に対して、家族心理教育を行った結果、量的変数ではプログラムのポジティブな効果は認められなかったが、自由記述式のアンケートやプログラム内の話題からは生活に対する負担感の低下が強く伺えた。 優秀発表賞受賞
27. 体重増加不良児の母親を対象としたストレス介入プログラムの試み	共同発表 (筆頭)	2017年9月	日本健康心理学会第30回記念大会	体重増加不良児の母親を対象とした家族心理教育を行った結果、母親の育児ストレスと精神的健康が向上した。
28. 食物アレルギーの心理面に与える影響に関する実態調査(1)	共同発表 (筆頭)	2020年11月	日本健康心理学会第33回大会	アレルギー症状を起こした回数が多い原因食物を持つ食物アレルギーの子どもの親は、アレルギー症状に恐怖感を強く抱いており、アレルギー症状を繰り返すことが恐怖条件づけを形成する可能性が考えられた。
29. A Psychoeducational Program for Relieving Psychological Burden of Mothers of Toddlers with Milk Allergy.	共同発表 (筆頭)	2021年7月	32st International Congress of Psychology.	我々が開発した心理教育プログラムは牛乳アレルギーを持つ子どもの母親の心理的負担を部分的に軽減させた可能性が示唆された。
30. 食物アレルギーの心理面に与える影響に関する実態調査(2)	共同発表 (筆頭)	2021年11月	日本健康心理学会第34回大会	アレルギー症状を起こした回数が多い原因食物を持つ食物アレルギーの子どもの親は、アレルギー症状に恐怖感を強く抱いており、アレルギー症状を繰り返すことが恐怖条件づけを形成する可能性が考えられた。 優秀発表賞受賞
(学会発表・口頭発表) 1. 不登校と睡眠相後退症候群を併発した患者の入院治療の有用性と心理的要因の検討	共同発表 (筆頭)	2004年12月	不眠研究会第20回研究発表会	不登校と睡眠相後退症候群を併発した患者の入院治療の有効性が認められ、改善群は自己主張性に乏しく、自責的で、気分変化が少なくのんきであり、未改善群は適度な他責性はあるが、事なかれ主義的で、自分で問題解決を試みようとしやすい心理特性が示唆された。
2. 不登校・引きこもりを伴う睡眠障害患者の入院治療について	共同発表	2005年2月	第22回滋賀医科大学シンポジウム	入院治療によって、time cue を与えることで、多くの不登校・引きこもりを伴う睡眠障害患者は改善し、その改善を維持するために光療法を併用することで睡眠相の後退を防ぐことができる。
3. 統合失調症患者における個人 Social Skills Training の試み	共同発表 (筆頭)	2006年2月	第98回近畿精神神経学会	個人 SST により、Social Skill の向上およびストレス対処パターンが増加し、精神状態の改善あるいは安定が認められた統合失調症患者の2症例を報告した。
4. 思春期・青年期の概日リズム睡眠障害の心理特性について	共同発表 (筆頭)	2006年7月	第99回近畿精神神経学会	概日リズム睡眠障害を呈した思春期・青年期の入院患者には感情抑制傾向があることが見出された。
5. Wisconsin Card Sorting Test (WCST) を用いた睡眠時無呼吸症候群患者における治療前後の前頭葉機能調査	共同発表	2007年11月	日本睡眠学会第32回定期学術集会	睡眠時無呼吸症候群患者の眠気は重症度とは関連しないが、重症度の高い患者には前頭葉機能の低下が認められ、眠気の誤認に影響していると考えられる。また、眠気の治療によって、前頭葉機能の回復が認められた。
6. 初めての家族心理教育－トライアンドエラーを重ねて	共同発表 (筆頭)	2008年3月	心理教育・家族教室ネットワーク第11回研究集会	家族心理教育をはじめて病院に立ち上げるに当たってのコツやメソッドを紹介した。
7. 脳低温療法が著効した心室細動による心停止症例に対する神経心理学的検討	共同発表	2008年5月	第21回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会	心肺蘇生患者に神経心理学的検査を行った結果、語の流暢性が選択的に障害される可能性が示唆された。
8. 統合失調症患者への個人 Social Skills Training の試み	共同発表 (筆頭)	2008年12月	SST普及協会第13回学術集会 in 前橋	統合失調症患者にとって個人 SST は集団 SST と同様の効果があると考えられ、多様な治療スタイルを提供する必要がある。

9. アレキシサイミア傾向者における表情認知能力の検討	共同発表	2009年2月	第104回近畿精神神経学会	アレキシサイミア傾向を持つ者は表情認知能力が低い傾向にある。
10. 不登校生徒を持つ親の会の立ち上げと取り組み—学校との協働—	共同発表 (筆頭)	2009年3月	心理教育・家族教室ネットワーク第12回研究集会・ワークショップ	学校の教員と協働して、不登校生徒を持つ親の会を立ち上げた。その実践的な取り組みを紹介した。
11. 抗うつ薬の処方により問題行動が著明に改善した、反抗挑戦性障害の一例	共同発表	2009年9月	日本思春期青年期精神医学会第22回大会	暴力行為や不登校であった男児に抗うつ薬を処方することにより、問題行動が改善した。
12. うつ病の診断と治療により問題行動の著明な改善を得た反抗挑戦性障害の一例	共同発表	2009年10月	第29回日本精神科診断学会	問題行動が頻発していた学生の背景にはうつ病が存在していた。そのうつ病治療によって、問題行動が消失した。
13. うつ病とSASとの比較—HAM-D構造化面接SIGH-Dを用いて—	単独	2009年10月	第6回アジア睡眠学会日本睡眠学会第34回定期学術集会第16回日本時間生物学会学術大会合同大会・シンポジウム	うつ病と睡眠時無呼吸症候群によるうつ状態は、HAM-D構造化面接を用いて鑑別することができる。睡眠時無呼吸症候群によるうつ状態では非常に病識が乏しく、倦怠感が強い傾向にある。
14. 見落とされていたうつ病の治療により問題行動の著明な改善を得た反抗挑戦性障害の一例	共同発表	2010年2月	第29回日本社会精神医学会	暴力行為を繰り返す男児の背景にはうつ病が長年見落とされていた。うつ病を治療することにより、暴力行為が明らかに改善した。
15. コミュニケーション能力に問題を持つ子どもの不適応行動予防プログラムの試み—本人と保護者・教員への介入—	単独	2010年6月	日本家族研究・家族療法学会第27回福島大会	コミュニケーション能力に問題を持つ子どもに対してSocial skills trainingを、その保護者に心理教育を行った実践報告。
16. コミュニケーション能力に問題のある生徒へのSocial skills trainingとその保護者への心理教育の試み	単独	2010年7月	日本思春期青年期精神医学会第23回大会	コミュニケーション能力に問題を持つ子どもに対してSocial skills trainingを、その保護者に心理教育を行った結果、子どもの対人スキルは向上し、保護者と教員、子どもすべての精神的健康が改善した。
17. 衝動的な暴力行為を認める男児の一例—破壊的行動障害の背景に潜むうつ病—	共同発表	2010年7月	日本思春期青年期精神医学会第23回大会	衝動的な暴力行為を認め、スクールカウンセリングで紹介されてきた生徒に、発達障害による行為障害を当初疑っていたが、丁寧な問診を行った結果、うつ病が存在していることがわかった。
18. 学校臨床への応用 シンポジウム 家族心理教育～認知行動療法との共通点・相違点～	単独	2010年9月	第23回日本サイコオンコロジー学会第10回日本認知療法学会合同大会	家族心理教育を発達障害の生徒とその親を対象に学校現場に導入した。その結果、親子だけでなく協働して行った教員の精神的健康も向上した。
19. 発達障害 診断はそれだけでよいのか?—問題行動の背景に潜むうつ病—	共同発表	2010年11月	第104回日本小児精神神経学会	発達障害と診断され、問題行動が頻発していた学生の背景にはうつ病が存在していた。そのうつ病治療によって、問題行動が消失した。
20. 繰り返される暴力行為のために受診した13歳男児	共同発表	2010年11月	第30回日本精神科診断学会	暴力行為の背景について、診断面接を行った結果、発達障害とうつ病の存在が明らかになった
21. 加害児童の背景に潜むうつ病	共同発表	2011年6月	第105回日本小児精神神経学会	行為障害と他院で診断された男児に詳細な診察、検査を行ったところ、うつ病によって攻撃行動が促進されていることがわかった。
22. エコチル調査メディカルサポートセンターの役割	単独	2014年11月	日本健康心理学会第27回大会研究・実践活動支援委員会企画シンポジウム 子どもの健康と環境に関する全国調査と健康心理学	全国で10万人を妊娠期から13歳になるまで追跡調査している世界最大級のコホート調査であるエコチル調査への医療的助言・サポートをメディカルサポートセンターでは行っている。

			の貢献(北海道から沖縄までカバーするエコチル調査の実践)	
23. 牛乳アレルギーを持つ子どもの保護者への家族心理教育の効果	単独	2015年3月	心理教育・家族教室ネットワーク第18回研究集会名古屋大会	牛乳アレルギー児を持つ保護者の精神的負担はかなり高く、家族心理教育を実施することでその軽減を図れることを報告した。
24. 当院における家族心理教育の評価と取り組み	共同発表	2016年3月	心理教育・家族教室ネットワーク第19回研究集会東京大会	家族心理教育の効果を客観的な指標を用いて評価することで、スタッフのモチベーションを向上させることができた。
25. 出生コホート研究—エコチル調査をはじめとして— 日本健康心理学会第29回大会会員企画シンポジウム 健康心理学をパワーアップする医学系研究入門—10万人規模の子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)の実践を元—	単独	2016年11月	日本健康心理学会第29回大会	エコチル調査の概要と目的を示し、国内外の出生コホート研究から得られた知見についても紹介した。
26. エコチル調査の方法とリサーチクエスト	単独	2017年9月	日本健康心理学会第30回記念大会ラウンドテーブルディスカッション 子どもの健康・成長・発達に関する調査への健康心理学からの寄与—子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)のリサーチクエストから考える—	エコチル調査の紹介と、リサーチクエストの立て方について紹介した。
27. 体重増加不良児を持つ子どもの母親への家族心理教育の実践	単独	2018年2月	心理教育・家族教室ネットワーク第21回研究集会沖縄大会	体重増加不良児を持つ子どもの母親への家族心理教育の実践について紹介した。
28. 出生コホート研究から得られた子どものライフスタイル	単独	2018年6月	日本健康心理学会第31回大会会員企画シンポジウム 子どもの心身の健康を支援する健康心理学—現在進行中—	出生コホート研究から得られた知見をもとに、現代の子どもの成長に関連する環境要因について紹介した。
(講演)				
1. 認知行動療法としてのSST	単独	2005年12月	滋賀SST研究会	行動に重きを置きがちになる、現場でのSSTにおいて、認知に焦点を当てることで、治療効果を高めることができることを解説。
2. カウンセリング	単独	2006年12月	滋賀医科大学附属病院緩和ケアミーティング	患者の話に耳を傾けるコツ、「聴く」姿勢について、全科の医療スタッフを対象に解説。
3. 発達障害	単独	2007年7月	光泉中学・高等学校職員研修会	近年、教育現場において問題となりやすい発達障害について教員を対象に解説。
4. 外来SST	単独	2007年6月	滋賀SST研究会	外来患者を対象に行うSSTについて、そのメリットとコツを解説。
5. 思春期のこころ	単独	2007年7月	光泉中学・高等学校保護者会	思春期とはどういう時期なのか、思春期に特徴的に見られやすい心の病気や症状について保護者約800名を対象に講演。

6. 中高生の悩み～スクールカウンセリングを通して～	単独	2008年3月	滋賀県うつ・不安障害研究会	スクールカウンセリングにおける相談内容・スクールカウンセラーの役割について、医療関係者を中心に講演。
7. 思春期の子どもの悩みとその対応	単独	2008年6月	滋賀医科大学市民公開講座	思春期の悩みについて概説した後、子どもの症状をコントロールするには家族が元気になることが必要であることを一般市民対象に解説。
8. 対応のこつと心理教育	単独	2008年7月	光泉中学・高等学校職員研修会	心理教育とは何か、その必要性について解説し、日々の指導に役立ててもらおうよう教員を対象に講演。
9. 発達障害の概要とその対応	単独	2009年7月	光泉中学・高等学校職員研修会	学校現場で問題になりがちな発達障害を持つ生徒への対応とその特徴について解説した。
10. Social skills training	単独	2010年6月	光泉中学・高等学校職員研修会	学校教育でも使える社会技能訓練についての解説とデモンストレーションを行った。
11. 思春期の子どもと元気に暮らす	単独	2010年7月	光泉中学・高等学校保護者会	思春期の特徴を理解したうえで、子どもの健康を保つには親が健康であることが大切であることを中心に講演。
12. 子どもの生きる力を育む	単独	2010年10月	滋賀県立八日市西小学校PTA子育て講演会	思春期心性の特徴について解説を行った。親としてどのような対応が望ましいかを検討しながら示した。
13. 自分を見つめる心理学	単独	2011年1月	岐阜県高等学校教育研究会保健部会岐阜支部養護教諭部会	被援助者を元気にするためには、周囲の者が元気になる必要がある。認知の変容についてもワークを用いて実践形式で行い、解説した。
14. 家族心理教育を用いた選択的予防プログラム	単独	2014年12月	日本健康心理学会メンタルヘルスプロモーション研究部会	これまでに取り組んできた、食物アレルギーや体重増加不良児の保護者を対象として、家族心理教育を用いた予防的介入プログラムについてプレゼンテーションした。
15. 実行プラン作成	単独	2015年1月	平成26年度環境省子どもの健康と環境に関する調査(エコチル調査)医学的検査担当者研修	2歳児への採血を含む医学的検査の実施を実現するために、現実的な実行プランを作成してもらえようワークショップ形式で講義を展開した。
16. 実行プラン作成	単独	2015年3月	平成26年度環境省子どもの健康と環境に関する調査(エコチル調査)医学的検査担当者研修	上記と同様。
17. グループワーク	単独	2017年1月	平成28年度環境省子どもの健康と環境に関する調査(エコチル調査)4歳詳細調査説明会	エコチル調査での2歳児詳細調査を振り返り、スタッフのエンパワメントを促し、4歳詳細調査への問題解決法を検討した。
18. 不安とのつきあいかた	単独	2017年4月	日本障害者雇用資格認定機構講演会	不安とは何か、不安を克服する方法にはどんな方法があるかについて、認知療法の一部を一般の方を対象にレクチャーした。
(研修会主催)				
1. 標準版家族心理教育研修会	講師	2009年12月	心理教育・家族教室ネットワーク	家族心理教育を効果的に実施できる人材を幅広く育て、広く心理教育の普及を図ることを目的としたインストラクターの養成講座。
2. 標準版家族心理教育研修会	講師	2011年1月	心理教育・家族教室ネットワーク	上記と同様。
(研究費受入)				
1. 概日リズム睡眠障害の光感受性と	共同	2004	文部科学省科学	研究分担者として、概日リズム睡眠障害患者の入

遺伝子異常	研究 (研究 分担者)	-2005年	研究費補助金 基盤研究(C)	院治療の有用性と心理特性について検討し、多数の学会発表と論文を共同研究者と共に作成した。
2. 自己愛人格傾向のストレス対処過程における基礎的・臨床的検討-介入に向けて-	研究 代表者	2007 -2009年	文部科学省科学 研究費補助金 若手研究(B)	研究代表者として、自己愛人格傾向のストレス対処過程に焦点をあてた検討を現在も行き、多数の学会発表および論文を発表している。臨床場面において問題になる自己愛人格傾向の高い者についての臨床的介入についても検討。
3. コミュニケーション能力を問題とする生徒の不応予防プログラムの開発とその有効性の検討-生徒とその保護者への心理教育および認知行動療法的介入を通して-	研究 代表者	2010年	笹川科学研究助 成	コミュニケーション能力の低い生徒への Social Skills Training とその保護者への心理教育を教員と協働して行うことで、生徒のコミュニケーション能力を向上させると同時に、生徒および保護者教員の精神的健康の向上を図る実践的研究。
4. 牛乳アレルギーを持つ子どもの母親へのストレス介入プログラムの開発	研究 代表者	2014年	平成 26 年度食と 教育学術研究助 成	牛乳アレルギーを持つ子どもの母親への心理教育的ストレス介入プログラムを作成し、その効果を検討する。母親のストレス低減と対処能力の向上、子どもの症状の改善を目指すプログラムを開発する。
5. 中高生を対象とした抑うつ早期介入・予防プログラムの開発	研究 代表者	2014~2018年	文部科学省科学 研究費補助金 若手研究(B)	研究代表者として、中高生を対象とした抑うつ早期介入プログラムの開発と実践を行い、精神障害発症の予防的介入を行う。
6. “Evaluating the effect of the program to improve communication skill for middle and high school students and their parents. - Social Skills Training and Psychoeducation were conducted with the teachers -”	研究 代表者	2014年	公益財団法人日 本科学協会平成 26 年度海外発表 促進助成	コミュニケーション能力の低い中高生への Social Skills Training とその保護者への心理教育についての効果について、28th International congress of applied psychology での発表費用への助成。
7. 牛乳アレルギー児と保護者への心理教育的啓蒙プログラムの開発-子どもの病識獲得および子どもと保護者のメンタルヘルス向上-	研究 代表者	2015~2016年	平成 27 年度食と 教育学術研究助 成	効果を実証した牛乳アレルギーを持つ子どもの母親への心理教育的ストレス介入プログラムを元に、冊子を作成した。
8. 牛乳アレルギーの啓蒙活動-牛乳アレルギー児とその保護者のメンタルヘルス向上に向けて-	研究 代表者	2017年	平成 29 年度食と 教育学術研究助 成	牛乳アレルギーに関する正確な知識を一般市民に普及させることを目的に、冊子・DVD 等を作成し、牛乳アレルギー児とその保護者の心的負担感を軽減することを目指した。
9. 牛乳アレルギー児のアドヒアランス向上プログラムの作成-牛乳アレルギーの真の寛解へ-	研究 代表者	2018年~2021 年	平成 30 年度食と 教育学術研究助 成	牛乳アレルギーの治療や寛解へのアドヒアランスの向上を目的としたプログラムを作成すると同時に、牛乳アレルギー治療アドヒアランス評価尺度を開発する。
10. 心因性食物アレルギー形成の解明と寛解プログラムの作成-食物アレルギーの真の寛解へ-	研究 代表者	2018年~2021 年	平成 30 年 公益 財団法人ニッポ ンハム食の未来 財団研究助成	学童期の子どもの心因性食物アレルギーのメカニズムについて、行動分析を用いて解明し、心因性食物アレルギーの寛解に役立つ系統的な治療技法の作成を目指す。
11. 食物アレルギー児の治療アドヒアランス向上プログラムの作成-増加する食物アレルギー治療への貢献-	研究 代表者	2018年~2021 年	平成 30 年度三菱 財団社会福祉事 業・研究助成	食物アレルギーの小学生を対象に、原因食物への拒否感の形成過程とその寛解へのプロセスを検討し、治療アドヒアランス向上プログラムと治療アドヒアランス評価尺度を作成する。
12. 「食物アレルギーの真の寛解へ-原因食物別プロシジョンサイコセラピープログラムの開発」	研究 代表者	2022年~現在	令和 4 年度文部科 学省科学研究費 補助金基盤研究 (C)	原因食物別の心因性食物アレルギーの寛解のための心理介入プログラムを作成し、その効果検証を行う。
13. 「オンライン版牛乳アレルギー児アドヒアランス向上プログラムの作成-心因性牛乳アレルギーの克服へ-」	研究 代表者	2022年~現在	2022 年度食と教 育学術研究助成	平成 30 年度の成果物である、牛乳アレルギー児の治療アドヒアランスプログラムのオンライン版を作成し、同じく平成 30 年度の成果物である評価尺度を用いて効果検証を行う。

(注) 「研究業績等に関する事項」には、書類の作成時において未発表のものを記入しないこと。

